

DOI: 10.35621/23587490.v8.n1.p253-266

VULNERABILIDADE DE IDOSOS FRENTE AO HIV/AIDS

VULNERABILITY OF THE ELDERLY IN FRONT OF HIV/AIDS

Suelane Renata de Andrade Silva
Juliana Cordeiro Carvalho
Antônia Lêda Oliveira Silva

RESUMO: OBJETIVO: Identificar os fatores associados à vulnerabilidade de idosos frente ao HIV/AIDS. **MÉTODO:** trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, realizada no mês de maio de 2019 utilizando-se as bases LILACS, MEDLINE, BDENF, SciELO, Scopus e PubMed. Foram incluídos os artigos originais; que respondessem à questão norteadora; disponíveis eletronicamente na íntegra; e publicados entre os anos 2009 a 2019 nos idiomas português, espanhol ou inglês. Para a análise crítica dos artigos pré-selecionados, foram aplicados os instrumentos Critical Appraisal Skill Programme (CASP) e Agency for Healthcare and Research and Quality (AHRQ). **RESULTADOS:** Foram selecionados 8 artigos (2 Scielo, 1 Medline, 3Lilacs, 2 BDENF).que identificaram os fatores associados ao aumento da vulnerabilidade: o diagnóstico tardio, a percepção de asexualidade dos idosos pelo profissionais de saúde, a prática sexual desprotegida, a ausência de realização dos testes diagnósticos, ser do sexo feminino, a ausência de parceiro fixo, a baixa escolaridade e a renda insuficiente.**CONCLUSÃO:** A prática sexual desprotegida foi a mais evidente, principalmente porque compromete o autocuidado, e aumenta a vulnerabilidade individual, mesmo com o conhecimento de que o preservativo é “o melhor remédio”.

Palavras chave: AIDS. HIV. Vulnerabilidade. Idoso.

ABSTRACT: OBJECTIVE: To identify the factors associated with the vulnerability of the elderly to HIV / AIDS. **METHOD:** this is an Integrative Literature Review, carried out in May 2019 using the bases LILACS, MEDLINE, BDENF, SciELO, Scopus and PubMed. Original articles were included; to answer the guiding question; electronically available in full; and published between the years 2009 to 2019 in Portuguese, Spanish or English. For the critical analysis of pre-selected articles, the Critical Appraisal Skill Program (CASP) and Agency for Healthcare and Research and Quality (AHRQ) instruments were applied. **RESULTS:** 8 articles (2 Scielo, 1 Medline, 3Lilacs, 2 BDENF) were selected. They identified the factors associated with increased vulnerability: the late diagnosis, the perception of asexuality of the

elderly by health professionals, the unprotected sexual practice, the absence of diagnostic tests, being female, the absence of a steady partner, low education and insufficient income. CONCLUSION: Unprotected sexual practice was the most evident, mainly because it compromises self-care, and increases individual vulnerability, even with the knowledge that condoms are “the best medicine”.

Keywords: AIDS. HIV. Vulnerability. Elderly.