

DOI: 10.35621/23587490.v9.n1.p183-194

INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS QUE OCASIONAM O PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO

OBSTETRIC INTERCURRENCES THAT CAUSE HIGH RISK PRE CHRISTMAS

Maria Eduarda Otoni Da Silva Garrido¹
Anne Caroline de Souza²
Roneiza Soares Rufino³
Teógenes de Oliveira⁴
Ocilma Barros de Quental⁵
Macerlane de Lira Silva⁶

RESUMO: a assistência ao pré-natal é a melhor forma da prevenção de complicações durante o período gestacional e o parto, sendo assim, para um melhor resultado, as consultas devem ser realizadas por uma equipe multiprofissional capacitada, capaz de reconhecer as necessidades das gestantes durante toda a gravidez até o período puerperal. Este estudo foi realizado em 2021, e trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que foi desenvolvida nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e sites do Ministério da Saúde, utilizando os descritores: “Gravidez”, “Assistência pré-natal”, “Gestação de alto risco”, “Complicações na gravidez”. Pesquisaram-se documentos dos últimos cinco anos, na íntegra, gratuitos e que respondessem a questão norteadora inicial. No ano de 2000, a mortalidade materna era um dos principais problemas mundiais, e, após implementação de programas e políticas de saúde às gestantes e puérperas, houve uma significativa melhoria na assistência materno-infantil, resultando na diminuição da mortalidade, porém, os números de intercorrências ainda são considerados altos. As principais causas de intercorrências são os fatores adquiridos durante a gestação, que evolui como risco gestacional,

¹ Enfermeira. Faculdade Santa Maria de Cajazeiras. eduardaotoni89@gmail.com.

² Enfermeira. Especialista em docência do ensino superior. Docente da Faculdade Santa Maria. annekarolynne20@hotmail.com.

³ Enfermeira. Faculdade Santa Maria de Cajazeiras. Roneiza.soares30@gmail.com.

⁴ Médico. Residente em Medicina de Família e Comunidade. Faculdade Santa Maria - FSM. teogenesoliveira@gmail.com.

⁵ Enfermeira. Doutora em ciências da Saúde. Docente da Faculdade Santa Maria - FSM. Dra.quental@gmail.com.

⁶ Enfermeiro. Mestre em Saúde Coletiva. Docente da Faculdade Santa Maria - FSM. marcerlane@hotmail.com.

como, por exemplo, hemorragias, pré-eclâmpsia ou eclampsia, diabetes gestacional, quantidade de fetos e de líquido amniótico, contração de doenças infectocontagiosas, exposição a agentes teratogênicos ou óbito. Sendo assim, é importante investigar lacunas na atenção primária do pré-natal, fortalecer a atenção especializada e manter as políticas públicas, com vistas a otimizar os indicadores de saúde materna e infantil.

Descritores: Gravidez. Assistência pré-natal. Gestação de alto risco. Complicações na gravidez.

ABSTRACT: *prenatal care is the best way to prevent complications during the gestational period and childbirth, so, for a better result, consultations must be carried out by a trained multiprofessional team, capable of recognizing the needs of pregnant women throughout the entire period. Pregnancy to the puerperal period. This study was carried out in 2021 and is an integrative literature review, which was developed in the Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Virtual Health Library (BVS) and Ministry of Health websites, using the descriptors: "Pregnancy", "Prenatal care", "High-risk pregnancy", "Pregnancy complications". Documents from the last five years were searched, in full, free of charge and that answered the initial guiding question. In the year 2000, maternal mortality was one of the main global problems and after the implementation of health programs and policies for pregnant and postpartum women, there was a significant improvement in maternal and child care, resulting in a decrease in mortality, however, the numbers of complications are still considered high. The main causes of complications are the factors acquired during pregnancy that evolve as a risk of pregnancy, such as bleeding, preeclampsia or eclampsia, gestational diabetes, amount of fetuses and amniotic fluid, contracting infectious diseases, exposure to teratogenic agents or death. Therefore, it is important to investigate gaps in primary prenatal care, strengthen specialized care and maintain public policies with a view to optimizing maternal and child health indicators.*

Descriptors: *Pregnancy. Prenatal care. High-risk pregnancy. Pregnancy complications.*